Les plantes de l'urgence :

ANANAS COMOSUS :	Zannanna	Jiuretique :
Broméliacée	Racines	
Faire bouillir pendant 15 mn da Boire dans la journée.	nns un litre d'eau 30 gr de racine	. Filtrer et laisser refroidir.
	*	
Ageratum conyzoïdes :	Zèb-lavièj/Zèb-a-fanm <mark>Brûl</mark> t	ires/Blessures :
Astéracée	Feuilles fraiches	
Désinfecter les brûlures ou ble	ssures en y appliquant des feuille	es fraiches.
Mettre une goutte du suc des f		onctivite :

-Employer le gel contenu à l'intérieur des feuilles. Mettre directement sur la brûlure.

-ALOE VERA :.....Brûlures:

Gel

Liliacée



Asclépiadacée

-ANACARDIUM OCCIDENTALE :	Nwa-kajou <mark>Maux</mark>	de dents/Gencives sensibles :		
Anacardiacée	Feuilles/Ecorce			
-Faire une infusion de 80 gr de feu	illes ou d'écorce dans 1 l d	'eau. En bains de bouche.		
-BIXA ORELLANA :	Roucou	Brûlures :		
Bixacée	Semences			
-Ecraser les semences et les mélanger	r à une huile végétale. Appliq	uer directement sur la brûlure.		
-Borreria verticillata :	Makônèt	Furoncles/Plaies/Panar		
Rubiacée	feuilles			
-Appliquer directement le jus des	feuilles après désinfection	. Renouveler 3 fois/jour		
The state of the s				

Latex

-Déposer sur la plaie une solution de	e latex à 1%	dans l'eau	
Feuilles :			<mark>- Compresses</mark> :
-Laver les feuilles à l'eau bouillante. Sé	écher à l'abı	ri de la poussière. Uti	liser comme une compresse.
-CARICA PAPAYA :	Pa	ıpaye	Brûlures/Ulcères de la peau
Caricacée	Fruit (pulpe) -Appliquer o	lirectement sur la zone à traite
-CENTELLA ASIATICA :		Ich-tig/Lavéronik	<mark>Cicatrisant :</mark>
Apiacée Appliquer directement sur la plaie. Re			e grosse poignée de feuilles.
-CORDIA MARTINICENSIS :		Maho-nwè	Attache (vulnéraire)
Borraginacée un morceau d'ecorce.	écorce	-Arracher d	'un seul trait et sur la longueu

-Arracher d'un seul trait et sur la longueur, un morceau d'ecorce. **Feuilles** Malvacée -Nettoyer la feuille à l'eau bouillante. Sécher à l'abri de la poussière. Appliquer sur la plaie. Euphorbiacée Latex -Déposer le latex sur les plaies et blessures et laisser sécher -KALANTCHOE PINNATA:......<u>zèb-Maltèt</u>......<u>Maux de tête:</u> Crassulacée feuilles -appliquer directement sur le front ou la tête, et maintenir quelque temps. Otites externes: -presser le jus d'une feuille directement dans l'oreille et laisser une nuit. Ulcères externes -appliquer des feuilles soigneusement contusées sur la partie ulcérée et la blessure.

-nettoyage des plaies par une décoction de feuilles -cataplasme de feuilles préalablement ébouillantées LUFFA AEGYPTIACA:.....<u>loofah</u>....<u>Eponge de soins:</u> Cucurbitacée fruit -Débarrasser le fruit de son enveloppe et s'en servir pour les massages corporels et les ablutions. Moringacée Semences -Décoction de 5 gr de semences pilées. En compresses sur l'endroit à traiter. Purification de l'eau : -Pulvériser 50 gr de semences. Mettre dans l'eau trouble. Laisser en contact 30 mn en agitant. Filtrer -Ocimum basilicum :......<u>Basilic</u>....<u>antiseptique</u> : feuilles Lamiacée -Appliquer les feuilles fraiches ébouillantées sur la plaie infectée

tige

Pipéracée

- Sélectionner une tige droite. L'effeuiller. La laver soigneusement puis la tremper dans une huile vegetale. L'introduire dans l'anus de l'enfant. Le chatouillement provoque l'évacuation.



Myrtacée Feuille

-Appliquer sur la plaie infectée un cataplasme de feuilles préalablement ébouillantées



-SIDA RHOMBIFOLIA:.....<u>Zèb-balié</u>.....<u>Emollient</u>:

Malvacée Feuilles -Mastiquer les feuilles. Les appliquer

sur les piqures d'insecte.



-GYNERIUM SAGGITATUM:......Gran-rozo-panach......Atteles souples :

Poacées Tronc





-MAMMEA AMERICANA:......Zabriko-péyi......emplatre extracteur:

Clusiacées Latex -appliquer un emplatre de latex étendu sur un morceau de toile : il attire les corps étrangers de la plaie.

-Pediculicide (poux de tête:

Graine : -écraser et bouillir la graine

dans de l'eau : laver la partie infectée avec cette décoction.

Fruit: -Blessures:

-appliquer la pulpe du fruit râpé sur les blessures : elle cicatrise rapidement.



foulure et contusion :

-écraser les feuilles et poser sur l'endroit malade

-Diarrhée et coliques : infusion de 30 gr de

feuilles dans 1l d'eau, à boire 3 fois par jour.

